

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

SRUZZATORI IN
POLIURETANO
POLYURETHANE
SPRAYERS
VAPORISATEURS DE
POLYURÉTHANE



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø foro / hole Ø / Ø trous: 5-7-8-9 mm
attacco / connection / attache: 1/2" ou 3/4"

VITI E GANCI DI FISSAGGIO
SCREWS AND FASTENING
HOOKS
VIS ET CROCHETS DE
FIXATION



RONDELLE IN POLIURETANO
(SEMISFERICA)
CON TAPPO DI PROTEZIONE
POLYURETHANE WASHERS
(HEMISPHERICAL)
WITH PROTECTION CAP
RONDELLES DE
POLYURÉTHANE
(SEMISPHERIQUE)
AVEC BOUCHON DE
PROTECTION



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ø 85 x 45 mm

RONDELLA A TAZZA
IN POLIURETANO
POLYURETHANE WASHERS
RONDELLES À TASSE
DE POLYURÉTHANE



DIMENSIONI / DIMENSIONS
ø 55 x 25 mm

RONDELLE IN POLIURETANO
CON GANCI
POLYURETHANE WASHERS
AND TENSIONIG HOOK
RONDELLES DE
POLYURÉTHANE
AVEC CROCHETS



DIMENSIONI / DIMENSIONS
90 x 90 x 30 mm

RONDELLA IN GOMMA
CON FORO ASOLA E GANCI
FILETTATI IN FERRO

RUBBER WASHER
WITH SLOTTED HOLE AND
STEEL THREAD HOOKS

RONDELLE EN
CAOUTCHOUC AVEC TROUS
OBLONG ET CROCHETS
FILETÉS EN FER




DIMENSIONI / DIMENSIONS
140 x 70 x 25 mm

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


BARRE DI FISSAGGIO
IN POLIURETANO
POLYURETHANE FIXING
BARS
BARRES DE FIXATION
DE POLYURETHANE



CENTRALE / CENTER / CENTRALE
50 x 60 mm




CENTRALE / CENTER / CENTRALE
45 x 80 mm



LATERALE / SIDE / LATÉRALE
40 x 100 mm


RASCHIANASTRI
IN POLIURETANO ED
IN GOMMA
POLYURETHANE AND
RUBBER
CONVEYOR SCRUBBER
BAVETTE RACLE-BANDE
EN POLYURETHANE
ET EN CAOUTCHOUC



PROFILI IN POLIURETANO
PER TRAVERSE
POLYURETHANE PROFILE
FOR SUPPORTS
PROFILÉS EN
POLYURETHANE POUR
SUPPORT




DIMENSIONI / DIMENSIONS



PROFILI IN GOMMA PER
TRAVERSE
RUBBER PROFILES FOR
TRAVERSES
PROFILS DE CAOUTCHOUC
POUR CRIBLE




DIMENSIONI / DIMENSIONS



LASTRE IN POLIURETANO
O GOMMA, CON O SENZA
LAMIERA DI SUPPORTO

POLYURETHANE OR
RUBBER SHEETS (ALSO
VULCANIZED
ON STEEL PLATES)


PLAQUES EN
POLYURÉTHANE OU
CAOUTCHOUC, AVEC OU
SANS TÔLE DE SUPPORT



PANNELLI DI PROTEZIONE
CON BORCHIE

PROTECTION PANELS
WITH BOSSES

PANNEAUX DE
PROTECTION
AVEC CLOU



DIMENSIONI / DIMENSIONS
457 x 457 mm

- ITA**
- facile da installare
 - fissaggio con viti m10
 - poliuretano 85 shore ad alta resistenza all'usura
 - raccomandato per inerte con alta percentuale di fine

- ENG**
- easy to install
 - fixing by m10 screws
 - 85 shore polyurethane high resistant to wearing
 - advisable for aggregates with high percentage of fine

- FR**
- facile à installer
 - fixation par vis m10
 - polyuréthane 85 shore haute resistance à l'usure
 - pour matériaux inertes ayant haute pourcentage de fin

RULLI IN POLIURETANO
PER RULLIERE E GUIDA
NASTRI TRASPORTATORI

POLYURETHANE ROLLERS
AND CONVEYOR BELT
GUIDE ROLLERS

ROULEAUX DE
POLYURÉTHANE
ET ROULEAUX DE
GUIDAGE
DE LA BANDE
TRANSPORTEUSE




ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

FRUSTE ANTI-INTASANTI
ANTI CLOGGING ROPE

GUIRLANDES DE
DÉCOLMATAGE



ITA Le fruste anti intasanti SOVATEC sono costituite da elementi flessibili collegati da cilindri rigidi, entrambi in poliuretano ad alta resistenza all'abrasione. Progettate per essere installate su vagli vibranti, sono di facile montaggio e vengono disposte nella direzione del flusso del materiale fissandole alla sommità del piano vagliante mediante una piastra di ancoraggio con bullone. Risultano particolarmente efficaci in caso di materiale bagnato e appiccicoso, o con alta percentuale di fino, che tende progressivamente ad occludere i fori delle reti.

ENG SOVATEC anti-clogging ropes consist of flexible elements connected by rigid cylinders, both made of highly abrasion resistant polyurethane. Designed to be installed on vibrating screens, they are easy to assemble and are placed in the direction of the material flow by anchoring them to the top of the screen deck using a bolt-on anchor plate. They are particularly effective in the case of wet and sticky material, or material with a high percentage of fines, which tends, to progressively occlude the holes of the screens.

FR Les guirlandes anti-colmatages SOVATEC sont constitués d'éléments flexibles connectés par des cylindres rigides, tous deux réalisés en polyuréthane hautement résistant à l'abrasion. Conçus pour être installés sur des cribles vibrants, ils sont faciles à assembler et sont disposés dans le sens du flux de matériel en les fixant au sommet du pont de criblage à l'aide d'une plaque d'ancrage boulonnée. Elles sont particulièrement efficaces dans le cas de matériaux humides et collants, ou de matériaux avec un pourcentage élevé de fines, qui ont tendance à obstruer progressivement les trous des tamis.






SCARICA LA VERSIONE DIGITALE
DOWNLOAD THE DIGITAL VERSION
TÉLÉCHARGER LA VERSION DIGITALE



SOVATEC S.R.L.
Viale della Vittoria, 4 15060 Stazzano (AL) Italy
tel: +39 0143 633 544 / email: info@sovatec.it
www.sovatec.it



DORSTENER GROUP
HEAVY SCREENS

www.dorstener-drahtwerke.de